

OZNACZENIA DACHÓW

D/1	
	papa asfaltowa
	łączenie klejowe
min. 25cm	kliny z wełny mineralnej ze spadkiem 2°
0,05 cm	folia polietylenowa
18/20cm	strop żelbetowy

OZNACZENIA POD ŁÓG

P/1	
2cm	posadzka
10cm	wylewka cementowa
15cm	styropian XPS
	folia PCV
15cm	chudy beton
30cm	podsyпка piaskowo-żwirowa

P/2	
2cm	posadzka
8cm	wylewka cementowa
5cm	styropian XPS
15cm	strop żelbetowy
5cm	sufit podwieszany

OZNACZENIA ŚCIAN

S/1	
2cm	tynek silikonowo-silikatowy ziarnistość 1mm
20cm	wełna mineralna
25cm	pustak ceramiczny
1,5cm	tynek cem. - wap.

S/2	
2cm	tynek silikonowo-silikatowy ziarnistość 1mm
20cm	wełna mineralna
25cm	pustak ceramiczny
20cm	wełna mineralna
2cm	tynek silikonowo-silikatowy ziarnistość 1mm

S/3	
1,5cm	tynek cem. - wap.
25cm	pustak ceramiczny
1,5cm	tynek cem. - wap.




S/4	
1,5cm	tynek cem. - wap.
12cm	pustak ceramiczny
1,5cm	tynek cem. - wap.

S/5	
	folia kubetkowa
	warstwa zbrojona - siatka zatapiająca
15cm	styropian XPS
	bitumiczna masa powłokowa
24cm	blocek betonowy
	bitumiczna masa powłokowa

S/5a	
	płytki klinkierowe układane na sztorc
	warstwa zbrojona - siatka zatapiająca
15 cm	styropian XPS
	bitumiczna masa powłokowa
24cm	blocek betonowy
	bitumiczna masa powłokowa

PROJEKT PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH

W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"

		SKALA: 1 : 50
WARSTWY PRZEGRÓD		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA:	GINA KOBIOR ul. Kobińska 5, 43-210 Kobiór	NR RYSUNKU: At6
ADRES BUDOWY:	Kobiór, ul. Tuwima dz. nr 1468/37	STYCZEŃ 2022
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna	PODPIS: 	
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Beata Studnik-Zabrzewska MPOIA/042/2014 Spec. Architektoniczna	PODPIS: 	
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Dominika Pindur- Zdanowska	PODPIS: 	
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl		

