

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

2. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

3. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

4. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

5. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.

LEGENDA:

W1 – W14	Pion instalacji c.w.u.
H1 – H3	Pion instalacji hydrantowej
	Instalacja hydrantowa
	Instalacja wody zimnej
	Instalacja wody ciepłej
	Instalacja wody cyrkulacyjnej
ø22/18/15St	Średnice zewnętrzne rur ze stali nierdzewnej łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkul.
ø20/16PE	Średnice zewnętrzne rur wielowarstwowych łączonych przez zaprasowywaniew kolejności: woda zimna/ woda ciepła.

OZNACZENIA:

Mu	Miska ustępowa
Um	Umywalka
Nr	Natrysk
Zm	Zmywarka
Z	Zlew
Zl	Zlewozmywak
z.w.	zawór z złączką do węża

UWAGA:
1.Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzona pod stropem wykonać z rur stalowychze stali nierdzewnej łączonych przez zaciskanie.
2.Instalacje wody zimnej i ciepłej prowadzonej w posadzce i bruzdach ściennych wykonać z rur PE-RT wielowarstwowych łączonych poprzez zaprasowywanie.

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"

SKALA 1:100

RZUT PIĘTRA – INSTALACJA WODY P.PPOŻ, ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRKULACJĄ

BRANŻA: SANITARNA

DANE INWESTORA:	URZĄD GMINY KOBIÓR Ul. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR
ADRES BUDOWY:	ul. Tuwima, 43-210 Kobiór dz.nr: 1468/37

NR RYSUNKU: S9

LUTY, 2022

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska UAN-VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl